



Créateur d'espaces hall d'entrée

SIÈGE SOCIAL : 4 RUE DESCARTES • 26800 ÉTOILE-SUR-RHÔNE  
TÉL. : 04 75 57 71 61 • FAX : 04 75 57 71 63  
MAIL : CIBOX@CIBOX.COM • SITE : WWW.CIBOX.COM

S.A.S AU CAPITAL DE 250 000 € • RCS ROMANS B 437 180 813  
SIRET 437 180 813 00010 - APE 2512Z • N° TVA CEE : FR 19 437 180 813



**ÉTANCHÉITÉ**  air, eau, vent

## Gamme Cib'AEV

Une réponse appropriée à la recherche de performance AEV

L'objectif de la gamme Cib'AEV est d'offrir une porte d'entrée adaptée aux fortes intempéries. Avec un classement AEV performant, son enveloppe protectrice est assurée par une étanchéité périphérique spécifique. La gamme Cib'AEV possède par ailleurs de nombreux atouts sécuritaires, à l'identique de la gamme Sécurité Renforcée.


Le classement AEV est la caractérisation de la performance de perméabilité à l'air, d'étanchéité à l'eau et de la résistance au vent. Plus la valeur est forte, meilleure est la performance. Ce classement est établi par un laboratoire indépendant accrédité, à partir de tests physiques normalisés sur un banc d'essai spécifique.



Les résultats de performance de notre gamme Cib'AEV sont :

Perméabilité à l'air.....	A3
Étanchéité à l'eau.....	E6B
Résistance au vent (pression & déformation).....	VC3

#### ◆ 4 modèles de base ◆



..... Clarté .....



..... Duo .....



..... Trio .....



..... Quatuor .....

#### ◆ Exemples de personnalisation ◆



Personnalisation des modèles existants



## Équipements standards

### Bloc-porte

- ◆ Porte sur pivot déporté (ouverture à 120°) avec anti-pince-doigt intégré à l'ouvrant
- ◆ 4 modèles de base en acier électrozingué 15/10°
- ◆ 18 teintes RAL texturées et 1 effet rouille selon nuancier Cibox
- ◆ Verrouillage par ventouses électromagnétiques (2 x 300 daN)
- ◆ Cadre à vitrage feuilleté de type 44/2 clair
- ◆ Ferme-porte pivot frein encastré (force 3 à 5)
- ◆ Poignée pavé aluminium anodisé
- ◆ Butée avec tampon caoutchouc

### Châssis et imposte

- ◆ 4 modèles de base avec un large choix dimensionnel



## Du standard au sur-mesure

### Une multitude d'options au choix

- ◆ Modèles : traverses modulables
  - ◆ Matières : tout inox
  - ◆ Couleurs : RAL de son choix sur demande (laquage texturé)
  - ◆ Finitions : inox brossé, damier ou grain de cuir sur ouvrant, laquage grainé ou lisse
  - ◆ Verrouillage renforcé : 3 ventouses 300 daN
  - ◆ Vitrages : verre sécuritaire 44/6 (SP10) avec une résistance aux effractions classée P5A, vitrages isolants, panneau plein, finitions spécifiques (opale, granité ou antélio clair).
  - ◆ Intégration d'un poteau technique avec possibilité de personnalisation par découpe laser (lettrage, numérotation, logo...)
  - ◆ Autres options : large choix de poignées et butées
- Voir page 52 : descriptif des options / page 90 : nuancier et finitions



## Option Cib'Matic

### Motorisez votre porte

- ◆ Ouvre-porte encastré pour un rendu esthétique et antivandale (voir détail p 54)

LES

modèles

Gamme Cib'AEV